

ANCRAGE & OUTILLAGE



Chevilles métalliques à expansion

anti-rotation pour charges lourdes
Tige filetée
Zinc - CH-ES



Chevilles métalliques à expansion

anti-rotation pour charges lourdes
Avec crochet
Zinc - CH-GA



Chevilles métalliques à expansion

anti-rotation pour charges lourdes
Avec piton
Zinc - CH-AR



Chevilles métalliques à expansion

anti-rotation pour charges lourdes
Vis qualité 8.8
Zinc - CH-8.8



Chevilles métalliques à expansion

anti-rotation pour charges lourdes
Vis hexagonale qualité 6.8
Zinc - CH-TO



Chevilles métalliques à expansion

anti-rotation pour charges lourdes
Vis hexagonale
Inox A2 - CH-A2



Chevilles métalliques à expansion

anti-rotation pour charges lourdes
Vis tête plate
Zinc - CH-PL



Chevilles métalliques à expansion

anti-rotation pour charges lourdes
Vis tête plate
Inox A2 - CH-PI



Pitons forgés

Zinc - AR-FO



Crochés forgés

Zinc - GA-FO



Chevilles métalliques à expansion

anti-rotation pour charges lourdes
Piton forgé
Zinc - CH-AF



Chevilles métalliques à expansion

anti-rotation pour charges lourdes
Piton forgé
Inox A2 - CH-AF A2



Chevilles métalliques à expansion

anti-rotation pour charges lourdes
Crochet forgé
Zinc - CH-GF



Chevilles métalliques à expansion

anti-rotation pour charges lourdes
Crochet forgé
Inox A2 - CH-GF A2



Chevilles métalliques à expansion

anti-rotation pour charges lourdes
Vis spéciale inviolable
Zinc - CH-INB



Chevilles métalliques à expansion

anti-rotation pour charges lourdes
Vis spéciale inviolable
Zinguée noir - CH-INN



Chevilles acier à expansion

forcée par vissage pour charges lourdes
Douille
Zinc - HI-CA



Chevilles acier à expansion

forcée par vissage pour charges lourdes
Douille
Inox A2 - HI-CI



Chevilles acier à expansion

forcée par vissage pour charges lourdes
avec vis 8.8
Zinc - HI-TO



Chevilles acier à expansion

forcée par vissage pour charges lourdes
Tige filetée
Zinc - HI-ES



Chevilles acier à expansion

forcée par vissage pour charges lourdes
avec piton
Zinc - HI-AR



Chevilles acier à expansion

forcée par vissage pour charges lourdes
avec crochet
Zinc - HI-GA



Chevilles à ailettes en acier

pour charges lourdes
Douille
Zinc - AC-CA



Chevilles à ailettes

pour charges lourdes
Douille
Inox A4 - AC-CI



Chevilles à ailettes en acier

pour charges lourdes
avec vis 6.8
Zinc - AC-TO



Chevilles à ailettes en acier

pour charges lourdes
Tige filetée
Zinc - AC-ES



Chevilles à ailettes en acier



































pour charges lourdes
avec piton
Zinc - AC-AR



Chevilles à ailettes en acier

pour charges lourdes
avec crochet
Zinc - AC-GA



<p>Goujons d'ancrage mâle pour charges lourdes homologué Zinc - MTH</p>		<p>Chevilles zamak pour fixations mi-lourdes dans matériaux pleins ou creux - Avec crochet forgé. Bichromatée Zinc - ZA-GF</p>	
<p>Goujons d'ancrage mâle pour charges lourdes Inox A2 - A4 - MT- A2 & A4</p>		<p>Chevilles laiton à expansion forcée par vissage pour fixations légères dans matériaux pleins Zinc - TALA</p>	
<p>Goujons d'ancrage mâle pour charges lourdes Zinc - MTA</p>		<p>Chevilles femelles à frapper-expansion par percussion avec cône intérieur pour charges lourdes. Bichromatée Zinc - HE-NO</p>	
<p>Goujons d'ancrage mâle pour charges lourdes - Galvanisés à chaud avec bague d'expansion inoxydable A4 Zinc - MT-HDG</p>		<p>Chevilles femelles à frapper-expansion par percussion avec cône intérieur pour charges lourdes Inox A4 - HE-A4</p>	
<p>Goujons d'ancrage mâle pour charges lourdes avec bague d'expansion inoxydable A2 Zinc - MT-AI</p>		<p>Chevilles femelles à frapper-expansion par percussion avec cône intérieur pour charges lourdes - Avec collerette Zinc - HE-CL</p>	
<p>Chevilles de sécurité pour charges lourdes sur béton - Vis Zinc - SL-VT</p>		<p>Capsules pour scellement chimique Résine epoxyacrylate, quartz et catalyseur CA-OU</p>	
<p>Chevilles de sécurité pour charges lourdes sur béton - Vis Inox A2 - SL-VI</p>		<p>Capsules pour scellement chimique Capsule à frapper CA-GO</p>	
<p>Chevilles de sécurité pour charges lourdes sur béton Tige filetée Zinc - SL-VE</p>		<p>Tiges filetées pour scellement chimique avec écrou et rondelle Acier bichromaté EQ-AC</p>	
<p>Vis à béton Traitement silver ruspert Zinc - TFDEX</p>		<p>Tiges filetées pour scellement chimique avec écrou et rondelle Acier inoxydable Inox A2 - A4 - EQ-A2</p>	
<p>Chevilles zamak pour fixations mi-lourdes dans matériaux pleins ou creux - Vis longue. Bichromatée Zinc - ZA-TL</p>		<p>Cartouches chimiques adhésives super adhésif de montage ADSUP</p>	
<p>Chevilles zamak pour fixations mi-lourdes dans matériaux pleins ou creux - Vis longue avec rallonge. Bichromatée Zinc - ZA-PR</p>		<p>Scellement chimique pour fixations lourdes dans matériaux pleins ou creux - Polyester MOPOLY</p>	
<p>Chevilles zamak pour fixations mi-lourdes dans matériaux pleins ou creux - Douille. Bichromatée Zinc - ZA-CA</p>		<p>Scellement chimique pour fixations lourdes dans matériaux pleins ou creux - Polyester sans styrène MOPOSE</p>	
<p>Chevilles zamak pour fixations mi-lourdes dans matériaux pleins ou creux - Avec vis. Bichromatée Zinc - ZA-T0</p>		<p>Scellement chimique pour fixations lourdes dans matériaux pleins ou creux - Epoxy MOEPOX</p>	
<p>Chevilles zamak pour fixations mi-lourdes dans matériaux pleins ou creux - Tige filetée. Bichromatée Zinc - ZA-ES</p>		<p>Scellement chimique pour fixations lourdes dans matériaux pleins ou creux - Epoxy sans styrène MOEPSE</p>	
<p>Chevilles zamak pour fixations mi-lourdes dans matériaux pleins ou creux - Avec piton. Bichromatée Zinc - ZA-AR</p>		<p>Scellement chimique pour fixations lourdes dans matériaux pleins ou creux - Vinylester sans styrène MOVISE</p>	
<p>Chevilles zamak pour fixations mi-lourdes dans matériaux pleins ou creux - Avec piton forgé. Bichromatée Zinc - ZA-AF</p>		<p>Scellement chimique pour fixations lourdes dans matériaux pleins ou creux - Epoxy pur MOPURE</p>	
<p>Chevilles zamak pour fixations mi-lourdes dans matériaux pleins ou creux - Avec crochet. Bichromatée Zinc - ZA-GA</p>		<p>Accessoires pour cartouches chimiques PISTOLETS MOPISTO - MOPISSI - MOPISPR - MOPISPURE</p>	

Accessoires pour cartouches chimiques
CANULES MÉLANGEUSES ET AUTRES
MOBOMBA - MOEMPUJ - MORCAPU -
MORCANU - MOCEPKIT



Accessoires pour
cartouches chimiques
TAMIS PLASTIQUE



Accessoires pour
cartouches chimiques
TAMIS MÉTALLIQUE



Accessoires pour
cartouches chimiques
DOUILLES FEMELLES



Accessoires pour
cartouches chimiques
Tige filetée - Bichromaté
MO-ES



Systèmes de fixation d'échafaudage
sur façades - Bichromaté
AN-23



Systèmes de fixation d'échafaudage
sur façades
Diamètre œil 51 mm, Bichromaté
AN-51



Systèmes de fixation d'échafaudage
sur façades
Diamètre œil 50 mm, Bichromaté
AN-50



Systèmes de fixation d'échafaudage
sur façades - Diamètre œil 50 mm avec
douille
Zamak M-10, Bichromaté
AN-50 CT



Systèmes de fixation d'échafaudage
sur façades
CHEVILLES NYLON



Systèmes de fixation d'échafaudage
sur façades
BOUCHON POUR FORET



Cheilles métalliques à expansion
pour fixations dans matériaux creux
avec vis
Zinc - IN-CO



Cheilles métalliques à expansion
pour fixations dans matériaux creux
sans vis
Zinc - IN-SI



Cheilles métalliques à expansion
pour fixations dans matériaux creux
OUTILS DE POSE
INPINZANI - INPISANIN



Cheilles nylon pour béton
+ vis à bois à tête fraisée
Polyamide 6.6 - TC-2A



Cheilles nylon haut rendement
pour matériaux creux
+ vis à bois à tête fraisée
Polyamide 6.6 - TC-6A



Cheilles nylon haut rendement
pour matériaux creux
+ vis à bois à tête hexagonale
Polyamide 6.6 - TC-6E



Cheilles prémontées à frapper
avec clou annelé + tête fraisée
Polyamide 6.6 - TC-CA



Cheilles prémontées à frapper
avec clou annelé + tête cylindrique
Polyamide 6.6 - TC-CC



Cheilles prémontées à frapper
avec clou annelé
+ tête fraisée inoxydable A2
Polyamide 6.6 - TC-A2



Cheilles pour fixation d'encadrements
de portes et de fenêtres métallique zinguée
EPS



Cheilles pour fixation d'encadrements
de portes et de fenêtres plastique nylon
EPN



Cheilles
pour briques creuses et
plaques de carton-plâtre
TAPLA METALLIQUE



Cheilles
pour briques creuses et
plaques de carton-plâtre
TAPLA ZAMAK



Cheilles
pour briques creuses et
plaques de carton-plâtre
TAPLA NYLON



Cheilles nylon
pour briques creuses et
plaques de carton-plâtre
ANCLA



Cheilles nylon
pour briques creuses et matériaux pleins
avec crochet courbe 60°
IPA-GC



Cheilles nylon
pour briques creuses et matériaux pleins
avec crochet angle droit
IPA-GR



Cheilles nylon
pour briques creuses et matériaux pleins
avec crochet normal
IPA-GN



Cheilles nylon
pour briques creuses et matériaux pleins
avec piton
IPA-AR



Cheilles nylon
pour briques creuses et matériaux pleins
avec vis
IPA-TO



Cheilles pour fixation
de panneaux isolants sans clou
AIS



Cheilles pour fixation
de panneaux isolants avec clou
AIS-C



Cheilles nylon
Polyamide 6.6 - TACON



Chevilles nylon

Grande boîte
Polyamide 6.6 - TACON-G

**Chevilles nylon avec collerette**

Polyamide 6.6 - TACOL

**Chevilles nylon avec collerette**

Grande boîte
Polyamide 6.6 - TACOL-G

**Chevilles universelles avec collerette**

type nœud
Polyamide 6.6 - MEDU

**Chevilles plastiques**

Polypropylène - TA-PL

**Chevilles quadruple expansion**

pour tous matériaux
T4S

**Clés mâles hexagonales coudées**

ISO 2936
DIN 911 pour vis métrique

**Clés mâles hexagonales coudées**

avec téton
DIN 6911

**Clés mâles coudées**

pour vis à six lobes internes

**Embouts**

empreinte Phillips
PU-PH
PUPHL - PUPHC

**Embouts**

empreinte Pozidriv
PU-PD
PUPOL - PUPOC

**Embouts**

empreinte carrée
PU-CU
PUCUL - PUCUC

**Embouts**

empreinte Torx
PU-TO

**Porte-embouts hexagonaux**

magnétiques
ADAPM

**Gamme RISS**


Solutions embouts, sciage, béton, bois, acier

**WD 40**

5 fonctions
Dégrippant - Anti-humidité - Anticorrosion
Lubrifiant - Nettoyant

**Filets rapportés**


Inox

**Tarands**


- machine pour filets rapportés
- à main pour filets rapportés

**Douilles**

Filetées
Acier - Laiton

**Outil**

pour douille filetée machine

**Graisseurs**

bec droit hydrauliques
bec 45°, bec 65° et bec 90°
DIN 71412

